

Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć w Feryjnej Placówce Edukacyjnej (FPE) zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura obowiązuje od 3 sierpnia 2020 r.

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie FPE zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”.

II. Zakres procedury

Procedurę stosuje się w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w której w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zorganizowana jest Feryjna Placówka Edukacyjna w okresie 3-14 sierpnia 2020 r. w związku z występującym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

III. Za wdrożenie procedury odpowiedzialny jest organizator wypoczynku – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie.

IV. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do szkoły.
2. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem COVID 19 na terenie FPE wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:
 - wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki,
 - uczestników FPE po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów,
 - osób przebywających na terenie placówki, za zgodą kierownika FPE, realizujących inne zadania.
3. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez organizatora wypoczynku.
4. Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym.
W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.
5. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).

6. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury powyżej 37,5°C u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym organizatora wypoczynku.
7. W przypadku stwierdzenia u pracownika temperatury powyżej 37,5°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu):
 - a) niezwłocznie izoluje się daną osobę w przystosowanym do tego pomieszczeniu,
 - b) zachowując bezpieczną odległość, wyznaczona osoba przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 - c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 - d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje organizatora wypoczynku.
8. W przypadku zbadania u uczestnika temperatury powyżej 37,5°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu):
 - a) należy pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego pracownika FPE w masce i przyłbicy, przeprowadzić dziecko do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia,
 - b) skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i poinformować ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach,
 - c) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko z FPE i skonsultować jego stan zdrowia z lekarzem,
 - d) do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego pracownika FPE, zabezpieczonego maską i przyłbicą,
 - e) o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują organizatora wypoczynku.
9. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
10. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 7 i 8.
11. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym organizatora wypoczynku, który podejmuje działania opisane w pkt. 7.
12. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.

V. Instrukcja pomiaru temperatury - załącznik nr 1 do Procedury – Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.

VI. Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie szkoły podstawowej, w której organizowana jest FPE.

1. Zobowiązuje się pracowników FPE do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej - maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem - w zależności od wykonywanych zadań.

3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.
4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie FPE maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.
6. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik nr 2 do procedury.
7. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:

- przed rozpoczęciem pracy;
- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);
- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
- po jedzeniu, piciu;

stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

8. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
10. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
11. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
12. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
13. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
14. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.
15. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
16. Wszystkie naczynia, sztucze, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztucze jednorazowe.
17. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się z zachowaniem 1,5 m odległości.

18. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
19. Personel bloku żywienia nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

VII. Zalecenia dla nauczycieli i pracowników

1. Program wypoczynku jest realizowany w miejscu wypoczynku lub jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
2. Należy ograniczyć w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz. Dopuszcza się możliwość przebywania na terenie placówki osób zdrowych, realizujących zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne i wychowawcze, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk. Każdorazowe wejście wymaga zgody kierownika FPE.
3. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
4. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw lub przynajmniej co 2 godziny.
6. Uczestnicy, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placu zabaw i boiska szkolnego należącego do szkoły. Zajęcia na placu zabaw i boisku szkolnym należy tak organizować, aby dzieci z innych grup nie kontaktowały się ze sobą.
7. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
8. Wyjścia dzieci z poszczególnych grup na plac zabaw planuje się z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętu i zabawek.
9. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go wyłączyć z użytkowania i oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
10. Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
11. W miarę możliwości do grup przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Doroła Jachnik

do „Procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć w Feryjnej Placówce Edukacyjnej (FPE) zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” od dnia 3 sierpnia 2020 r. do odwołania”

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM

1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez kierownika FPE.
2. Należy uzyskać zgodę pracowników/rodziców/opiekunów prawnych dziecka na pomiar temperatury ciała.
3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi producenta urządzenia.
4. Sposób pomiaru:
 - a) włącz urządzenie,
 - b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,
 - c) rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,
 - d) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,
 - e) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy,
 - f) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,
 - g) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz kierownikowi FPE,
 - h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),
 - i) wyłącz termometr.
5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą rozmawiać.
6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.
7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.
8. W odniesieniu do pracownika pierwszy pomiar temperatury jest wykonywany bezpośrednio przed jego wejściem do pracy, drugi pomiar jest dokonywany po upływie połowy dziennego czasu pracy.
9. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C, należy poinformować dyrektora szkoły podstawowej/kierownika FPE oraz odizolować taką osobę w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

do „Procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć w Feryjnej Placówce Edukacyjnej (FPE) zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” od dnia 3 sierpnia 2020 r. do odwołania”

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCYCH PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (maski/rękawice) oraz HIGIENY RĄK

I. Kolejność zakładania środków ochrony indywidualnej.

1. Maska wielorazowa lub jednorazowa:
 - a) Zwiąż tasiemki lub umieść gumki na potylicy i szyi;
 - b) Dopasuj elastyczny pasek do grzbietu nosa;
 - c) Maskę powinna przylegać do twarzy i pod brodą;



2. Dopiero po założeniu maski załóż rękawice jednorazowe.

II. Zasady pracy w masce.

1. Podczas używania unikaj dotykania maski.
2. Wymień maskę na nową, gdy tylko poczujesz, że stała się wilgotna.
3. Po każdym dotknięciu zużytej maski, umyj lub zdezynfekuj ręce.
4. Nie używaj ponownie masek jednorazowego użytku.
5. Pierz regularnie maski wielorazowe w temperaturze minimum 60 st. C.


III. Kolejność zdejmowania środków ochrony indywidualnej.

1. Rękawice – **UWAGA!! Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest skażona!**
 - a) Ręką w rękawicy chwyć drugą rękawicę od zewnątrz i ściągnij ją, wywracając na drugą stronę;
 - b) Zdjęta rękawica pozostaje w drugiej ręce (ubranej w rękawicę);

- c) Zdejmij drugą rękawicę, wsuwając pod nią palec na wysokości nadgarstka i ściągnij tak, aby wyrócić ją na drugą stronę i naciągnąć na pierwszą rękawicę;
- d) Wrzuć rękawice do kosza na śmieci przeznaczonego na odpady skażone ;



1/ Chwyć rękawicę dłonią w okolicy nadgarstka. Ostrożnie zdejmij rękawicę.



2/ Przytrzymaj rękawicę dłonią w rękawicy. Wsuń 2 palce pod nadgarstek dłoni w rękawicy.



3/ Pociągnij rękawicę do czasu aż zostanie przewrócona na lewą stronę. Pierwsza rękawica powinna znaleźć się wewnątrz rękawicy, którą właśnie zdjąłeś. Bezpiecznie zutylizuj rękawicę.



4/ Po zdjęciu rękawic zawsze umyj ręce. Rękawice mogą mieć dziury, które są zbyt małe by je zauważyć.

2. Maska – **UWAGA!! zewnętrzna powierzchnia maski jest skażona !**
 - a) Chwyć najpierw za dolne, a potem górne tasiemki lub gumki i zdejmij maskę;
 - b) Wrzuć do odpowiedniego pojemnika;
 - c) Umyj ręce.

IV. Utylizacja środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi.

Zużyte środki ochrony indywidualnej zaleca się wyrzucać do jednego wyznaczonego kosza z pokrywką.

V. Higiena rąk.

1. Zaleca się mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję skóry rąk środkiem na bazie alkoholu.
2. W przypadku zanieczyszczenia skóry rąk materiałem biologicznym w sposób widoczny ręce należy umyć wodą z mydłem (sama dezynfekcja środkiem odkażającym nie jest w takim przypadku zalecana).
3. Powinno się dokonywać dekontaminacji rąk po kontakcie z materiałem biologicznym, przed włożeniem i po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, po dotykaniu skażonej (lub podejrzewanej o skażenie) powierzchni.
4. Dekontaminację należy przeprowadzić zgodnie ze standardową procedurą umożliwiającą oczyszczenie całej powierzchni rąk. W razie braku kranów bezdotykowych należy po umyciu rąk zakręcić kran poprzez jednorazowy ręcznik.